

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Protocolo nº 1418/2023

Processo administrativo nº 081/2023

Pregão Eletrônico nº 007/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: O MUNICIPIO DE PALMEIRANTE/TO, pessoa jurídica de direito público de base territorial autônoma, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRANTE, com sede à Rua do Progresso, s/n, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.292.443/0001-82, neste ato representado por seu Gestor o Senhor MATHEUS MARTINS LUZ, residente e domiciliado em Palmeirante, Estado do Tocantins.

EMPRESA REGISTRADA: UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, inscrita no CNPJ sob o nº 30.557.253/0001-21, estabelecida na Rua AVENIDA EUROPA, QD 56, LT 14, JARDIM DOS IPÊS II, CEP: 77.820-176, Telefone/Fax: (63) 992023819, E-mail: updistribui@gmail.com, representada por seu sócio/procurador, Sr(a). ROBERTO DOS SANTOS MACHADO, portador(a) do RG nº 685.603 e inscrito(a) no CPF sob n.004.201.221-09.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material permanente, conforme Portaria nº1.203/2023, através da proposta nº12292443000123002, celebrado entre o Governo Federal, através do Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde e o Município de Palmeirante – TO, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Palmeirante - TO, conforme especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

VALOR TOTAL: R\$ 56.472,00 (CINQUENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)

LOTE / ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1/1	IMPRESSORA LASER COMUM - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.	BROTHER/BROTHER	1,0000	UN	1.980,0000	1.980,0000

1/2	NOBREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondiçãoamento. Garantia de 12 meses.	RAGTECH/RAG TECH	2,0000	UN	798,0000	1.596,0000
1/3	COMPUTADOR DESCTOP BASICO-INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SUPERIORES DISCO RIGIDO; 500GB MEMORIA RAM; 4GB.DDR3; 1600 MHZ UNIDADE DE DISCO OTICO; CD/DVD ROM TECLADO; USB, ABNT2, 107 TECLAS(COM FIO) TIPO DE MONITOR;18,5 POL.1366 X 768, MOUSE USB, 800DPI, 2 BOTOES, SCROOL(COM FIO), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI INTERFACES DE VIDEO INTEGRADA SISTEMA OPERACIONAL NI MINIMO WINDOWS 7 PRO 64 BITS FONTE COMPATIVEL COM O ITEM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	BRAZIL PC/BRAZIL PC	1,0000	UN	2.735,0000	2.735,0000
1/5	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) - que esteja em linha de produção pelo fabricante, processador que possua ao menos 04 núcleos, 08 threads e frequência de 3.0GHz, 01 disco rígido de 500 GB, velocidade de rotação de 7200RPM, unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom, memória RAM de 8 GB em dois módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600x900 pixels, o teclado deverá conter os caracteres em língua portuguesa (inclusive Ç e acentos) nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com dois botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scrool), interfaces de rede 10/100/1000, conector rj-45 fêmea e wi-fi padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 06 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display	SAMSUNG/SA MSUNG	3,0000	UN	3.380,0000	10.140,0000
1/9	MESA DE EXAMES EM AÇO OU FERRO PINTADO, POSIÇÃO DO LEITO FIXO, COM SUPORTE PARA PAPEL E POSSUI GABINETE COM PORTAS E GAVETAS.	RS/RS	1,0000	UN	2.312,0000	2.312,0000
1/11	CADEIRA COLETA DE SANGUE:APOIO DO BRAÇO, ESTRUTURA DE AÇO	RS/RS	1,0000	UN	630,0000	630,0000
1/12	MESA GINECOLOGICA MATERIAL COFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, GABINETE COM PORTAS E GAVETAS NAO POSSUI	RS/RS	1,0000	UN	2.230,0000	2.230,0000
1/14	MANOVACUÔMETRO: Analógico +/- 120 CmH2O, em escala de 10 CmH2O M120,	MURENOS/MU RENOS	1,0000	UN	7.500,0000	7.500,0000
1/22	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATE 75 LITROS- CAMARA ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDAVEL-DIGITAL CAP 25 LITROS	MZ/MZ	1,0000	UN	5.685,0000	5.685,0000
1/23	FORNO MICROONDAS 27 LITROS Controles Pré-Programados: Descongelar, Menu dia a dia, Menu Kids, Menu light, Porção, Frequência: 60Hz , Níveis de Potência: 10	LG/LG	1,0000	UN	1.830,0000	1.830,0000
1/24	ARMARIO COZINHA DE AÇO 3 PORTAS	TELASUL/TELA SUL	1,0000	UN	950,0000	950,0000
1/25	GELADEIRA/REFRIGERADOR.Capacidade de armazenagem total (L) 462, Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 347, Tensão/Voltagem: 220V, Capacidade de armazenagem do freezer (L) 115, Consumo de Energia A (menos 25% de consumo), Garantia 12 meses, Cor Branco	MIDEA/MIDEA	1,0000	UN	5.190,0000	5.190,0000

1/27	FOGAO DE 04 BOCAS COM FORNO	BRASLAR/BRA SLAR	1,0000	UN	1.547,0000	1.547,0000
1/28	ESTABILIZADOR DE TENSÃO /MÓDULO ISOLADOR (PARA COMPUTADOR)	TS SHARA/TS SHARA	1,0000	UN	320,0000	320,0000
1/29	PROJETOR DE MULTIMIDIA - DATASHOW LCD, MINIMA 1024X768 Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pendrive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.	MULTILASER/M ULTILASER	1,0000	UN	3.450,0000	3.450,0000
1/30	Impressora Laser Multifuncional: (copiadora, scanner e fax opcional), especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia laser ou led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia , digitaliza fax); memória 128MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI, resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade de bandeja 150 páginas, ciclo mensal de 30.000 páginas; fax 33.6 kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 wi-fi 802.11 b/g/n; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	XEROX/XEROX	1,0000	un	3.580,0000	3.580,0000
1/31	Arquivo de aço 4 gavetas, destinado à utilização de armazenamento de documentos, em MDP com bordas em ABS, corredeiras metálicas e chave fechando simultaneamente todas as gavetas, altura: 124 cm, largura: 48 cm, profundidade: 51 cm, Material principal: MDP, Cor: Cinza.	NOBRE/NOBRE	1,0000	UN	1.150,0000	1.150,0000
1/32	COMPUTADOR DESKTOP BASICO- MOUSE USB, 800DPI, 2 BOTOES, SCROOL(C/FIO), FONTE COMPATIVEL, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 7 PRO 64BITS, GARANTIA 12 MESES, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS C/FIO, INTERFACES DE REDE 10/100/1000/WIFI, INTERFACES DE VIDEO INTEGRADO, PROCESSADOR INTEL CORE I3 - MOEMORIA RAM 4GB, DDR3, 1600MHZ, DISCO RIGIDO MINIMO 500GB, MONITOR 18,5, UNIDADE DE DISCO OTICO CD/DVD/ROM	BRAZIL PC/BRAZIL PC	1,0000	UN	2.735,0000	2.735,0000
1/33	TELA DE PROJEÇÃO Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 12 meses.	TECH LUMENS/TECH LUMENS	1,0000	UN	912,0000	912,0000
TOTAL DO FORNECEDOR .:						56.472,00

Data da Adjudicação: 05 de fevereiro de 2024

Data da Homologação do Processo Administrativo: 05 de fevereiro de 2024

Data da Assinatura da ARP: 06 de fevereiro de 2024

Data da Ordem de fornecimento: 06 de fevereiro de 2024

Vigência da ARP: 12 (doze) meses



Palmeirante/TO, 06 de fevereiro de 2024.

MATHEUS MARTINS LUZ
GESTOR DO FMS
ÓRGÃO GERENCIADOR