

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Protocolo Administrativo nº 863/2024

Pregão Eletrônico nº 019/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2024

ÓRGÃO GERENCIADOR: O MUNICÍPIO DE PALMEIRANTE - TO, inscrita no CNPJ sob o nº 25.064.049/0001-39, com sede na Rua 07 de setembro, s/nº, centro, na Cidade de Palmeirante/TO, Estado do Tocantins, representado neste ato por seu Gestor principal, o Prefeito RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS, brasileiro, portador(a) do CPF nº 024.459.201-24, residente e domiciliado em Palmeirante, Estado do Tocantins.

EMPRESA REGISTRADA: M M DA LUZ, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 52.788.058/0001-45, sediado(a) na RUA 05, N° 618, BAIRRO SÃO JOÃO, ARAGUAÍNA - TO, TELEFONE: 63 99269-9467, mmluzdistribuidora@hotmail.com.

OBJETO: Contratação de empresa para eventual aquisição de materiais tipo EPI's, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Turismo e Lazer desta municipalidade, conforme especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência) do Edital, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

VALOR TOTAL: R\$ 226.850,89 (duzentos e vinte e seis mil oitocentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos)

LOTE / ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1/1	ABAFADOR DE RUIDOS CG 103	VONDER	10,0000	UN	47,9900	479,9000
1/3	Boia de Demarcação / Arinque - Redonda - Vermelha ou Amarela - 40 cm Características Material: plástico; Livre de corrosão [sem partes de ferro]; Função de sinalização / demarcação; Cor: Vermelha ou Amarela. Diâmetro ~ 40cm; Peso ~ 1,650kg; Vol ~ 31L. Para utilizar em demarcação de áreas restritas.	MARINE STAR	800,0000	UN	142,0200	113.616,0000
1/6	Bota Pvc Preta Borracha Cano Médio Limpeza Galocha, com cano em torno de 30cm (preenche 64% da perna), para proteger pernas contra água e sujeira. Constituída de Policloreto de Vinila (PVC) . Solado monodensidade com ressaltos, região do salto totalmente fechada. Resistente a ação de óleo combustível e ao escorregamento. Tamanho 40.	INPRO	25,0000	PA	41,9900	1.049,7500
1/8	Bota Pvc Preta Borracha Cano Médio Limpeza Galocha, com cano em torno de 30cm (preenche 64% da perna), para proteger pernas contra água e sujeira. Constituída de Policloreto de Vinila (PVC) . Solado monodensidade com ressaltos, região do salto totalmente fechada. Resistente a ação de óleo combustível e ao escorregamento. Tamanho 42.	INPRO	25,0000	PA	41,9900	1.049,7500
1/9	Bota Pvc Preta Borracha Cano Médio Limpeza Galocha, com cano em torno de 30cm (preenche 64% da perna), para proteger pernas contra água e sujeira. Constituída de Policloreto de Vinila (PVC) . Solado monodensidade com ressaltos, região do salto totalmente fechada. Resistente a ação de óleo combustível e ao escorregamento. Tamanho 43.	INPRO	25,0000	PA	41,9900	1.049,7500
1/10	Botina de Couro com fechamento em Elástico, solado monodensidade e Biqueira em PVC. Numero 38.	CARTOM	10,0000	UN	47,9900	479,9000

1/11	Botina segurança bidens microfibras sem bico - CABEDAL: Confeccionado em microfibras mínimas de 1,8/2,0 mm, matéria-prima de alta tecnologia, não tecido constituída de microfibras, composto de poliamida, poliéster e viscose, extremamente finos com uma aplicação no acabamento de poliuretano. Dorso acolchoado com espuma de PU de 8 mm e elástico na lateral. Palmilha de montagem em material sintético macio e flexível, em EVA soft com espessura mínima de 4 mm. Forração da gáspes com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado. Contraforte de mínimo 1.5 mm, escondida entre o avesso e o cabedal e material termoplástico. Tamanho 38.	CARTOM	70,0000	PA	56,2200	3.935,4000
1/12	Botina segurança bidens microfibras sem bico - CABEDAL: Confeccionado em microfibras mínimas de 1,8/2,0 mm, matéria-prima de alta tecnologia, não tecido constituída de microfibras, composto de poliamida, poliéster e viscose, extremamente finos com uma aplicação no acabamento de poliuretano. Dorso acolchoado com espuma de PU de 8 mm e elástico na lateral. Palmilha de montagem em material sintético macio e flexível, em EVA soft com espessura mínima de 4 mm. Forração da gáspes com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado. Contraforte de mínimo 1.5 mm, escondida entre o avesso e o cabedal e material termoplástico. Tamanho 39.	CARTOM	20,0000	UN	45,9200	918,4000
1/13	Botina segurança bidens microfibras sem bico - CABEDAL: Confeccionado em microfibras mínimas de 1,8/2,0 mm, matéria-prima de alta tecnologia, não tecido constituída de microfibras, composto de poliamida, poliéster e viscose, extremamente finos com uma aplicação no acabamento de poliuretano. Dorso acolchoado com espuma de PU de 8 mm e elástico na lateral. Palmilha de montagem em material sintético macio e flexível, em EVA soft com espessura mínima de 4 mm. Forração da gáspes com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado. Contraforte de mínimo 1.5 mm, escondida entre o avesso e o cabedal e material termoplástico. Tamanho 40.	CARTOM	70,0000	PA	49,9200	3.494,4000
1/14	Botina segurança bidens microfibras sem bico - CABEDAL: Confeccionado em microfibras mínimas de 1,8/2,0 mm, matéria-prima de alta tecnologia, não tecido constituída de microfibras, composto de poliamida, poliéster e viscose, extremamente finos com uma aplicação no acabamento de poliuretano. Dorso acolchoado com espuma de PU de 8 mm e elástico na lateral. Palmilha de montagem em material sintético macio e flexível, em EVA soft com espessura mínima de 4 mm. Forração da gáspes com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado. Contraforte de mínimo 1.5 mm, escondida entre o avesso e o cabedal e material termoplástico. Tamanho 42.	CARTOM	70,0000	PA	47,9200	3.354,4000
1/15	Botina segurança bidens microfibras sem bico - CABEDAL: Confeccionado em microfibras mínimas de 1,8/2,0 mm, matéria-prima de alta tecnologia, não tecido constituída de microfibras, composto de poliamida, poliéster e viscose, extremamente finos com uma aplicação no acabamento de poliuretano. Dorso acolchoado com espuma de PU de 8 mm e elástico na lateral. Palmilha de montagem em material sintético macio e flexível, em EVA soft com espessura mínima de 4 mm. Forração da gáspes com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado. Contraforte de mínimo 1.5 mm, escondida entre o avesso e o cabedal e material termoplástico. Tamanho 43.	CARTOM	70,0000	PA	45,9200	3.214,4000
1/16	Botina segurança bidens microfibras sem bico - CABEDAL: Confeccionado em microfibras mínimas de 1,8/2,0 mm, matéria-prima de alta tecnologia, não tecido constituída de microfibras, composto de poliamida, poliéster e viscose, extremamente finos com uma aplicação no acabamento de poliuretano. Dorso acolchoado com espuma de PU de 8 mm e elástico na lateral. Palmilha de montagem em material sintético macio e flexível, em EVA soft com espessura mínima de 4 mm. Forração da gáspes com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado. Contraforte de mínimo 1.5 mm, escondida entre o avesso e o cabedal e material termoplástico. Tamanho 44.	CARTOM	70,0000	PA	53,8800	3.771,6000

1/17	Capacete Aba Frontal Branco Mod. 800 - Ledan - Com certificação ABNT o capacete de polietileno de alta densidade proporciona resistência e segurança, com rigidez dielétrica para tensão até 30000 volts. Ideal para proteção contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos.	PLASTCOR	4,0000	UN	57,9900	231,9600
1/18	Capacete Azul Escuro. Capacete de segurança com aba frontal. Copa com estrias. Injetado em polietileno de alta densidade e slot (abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo) Suspensão injetada em polietileno. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma.	delta plus	10,0000	UN	44,9900	449,9000
1/19	Capacete de Segurança – Verde Escuro – Capacete de segurança com aba frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta densidade e com slot (abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo). Suspensão dividida em duas partes, carneira com ajuste traseiro e aranha, injetadas em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma.	delta plus	5,0000	UN	44,9900	224,9500
1/20	CAPACETE P/MATOSERRA C/PROTETOR	genesis	5,0000	UN	52,7500	263,7500
1/21	CAPACETE V-GARD BRANCO Pusch key Capacete MSA branco pusch-key com jugular Com design moderno, V-Gard é um dos capacetes mais conhecidos do mercado, formando um verdadeiro "sistema de proteção à cabeça", contra impactos perigosos em usos gerais e industriais. V-Gard Aba Frontal é formado por dois componentes básicos. Casco: rígido, leve, balanceado para um dia inteiro de uso confortável, injetado em uma única peça em polietileno de alta densidade, sem porosidade, não sendo condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica. Possui fendas laterais (Slot) para que sejam acoplados protetores faciais e auditivos.	camper	73,0000	UN	64,8200	4.731,8600
1/23	CAPUZ DE SEGURANÇA TIPO BALACLAVA - Com design de rosto inteiro oferece proteção máxima contra poeira e raios UV. A fibra de poliéster respirável absorve a umidade. O tecido de alta elasticidade proporciona um ajuste confortável. Furos especiais em ambos os lados são projetados para manter seus óculos no lugar. RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 300°.	maicol	20,0000	UN	10,9300	218,6000
1/25	Colete Refletivo Liso 4 Bolso - modelo blusão, em cores fluorescentes, confeccionado em tecido 100% poliéster, 4 bolso, fechamento em zíper, faixas retro refletivas, porta caneta (somente nos modelos com bolso. Tamanhos: M / G / XG / XXG	Super Safety	10,0000	UN	16,4800	164,8000
1/26	Cone Flexível Refletivo 75cm na cor Laranja e Branco. Possui duas faixas soldadas refletivas na cor branca, confeccionadas em PVC micro prismático e furo duplo no topo do cone. Com alta resistência e durabilidade. Injetado em PVC na cor laranja, possui oito sapatas (pés de apoio) em sua base para uma melhor sustentação. Plástico Altura: 75cmCor: Branco/Laranja Faixas refletivas: Produto que atenda a norma ABNT NBR 15071:2015 e a norma ABNT NBR 14644:2013.	Plastcor	65,0000	UN	114,9900	7.474,3500
1/27	Corda De Contenção / Sinalização Zebrada Em Nylon Fio 12 mm	caminho seguro	2.000,0000	MT	34,9900	69.980,0000
1/28	FITA ZEBRADA PTO /AMAR 100MT	PLASTCOR	20,0000	UN	7,4700	149,4000
1/29	Flutuador Salva-vidas tubo De Resgate/rescue Tube em polietileno Impermeável. Produto de ótima qualidade	MAZZAPLAST	20,0000	UN	75,9400	1.518,8000
1/32	Luva de Segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, tira e reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso.	GB LUVAS	50,0000	PA	9,0100	450,5000
1/34	LUVA NITRILI-KA- Luva de segurança confeccionada em malha de algodão, com revestimento em borracha nitrílica na palma, dedos e dorso, punho em malha de algodão. Impermeável palma lisa, látex natural.	KALIPSO	50,0000	PA	8,9900	449,5000

1/38	Macacão Apicultor - Tamanho EXG - Confeccionado em tecido sarja; - Com tela em PVC na parte frontal; - Fechamento frontal com zíper; - Com elástico nos punhos, cintura e tornozelo.	DESCARTES EPI	7,0000	UN	36,2600	253,8200
1/39	Macacão Apicultor - Tamanho G - Confeccionado em tecido sarja; - Com tela em PVC na parte frontal; - Fechamento frontal com zíper; - Com elástico nos punhos, cintura e tornozelo.	DESCARTES	7,0000	UN	31,6100	221,2700
1/40	Macacão Apicultor - Tamanho GG - Confeccionado em tecido sarja; - Com tela em PVC na parte frontal; - Fechamento frontal com zíper; - Com elástico nos punhos, cintura e tornozelo.	DESCARTES EPI	7,0000	UN	27,7600	194,3200
1/41	Macacão Apicultor - Tamanho M - Confeccionado em tecido sarja; - Com tela em PVC na parte frontal; - Fechamento frontal com zíper; - Com elástico nos punhos, cintura e tornozelo.	DESCARTES EPI	7,0000	UN	19,7800	138,4600
1/42	Macacão Apicultor - Tamanho P - Confeccionado em tecido sarja; - Com tela em PVC na parte frontal; - Fechamento frontal com zíper; - Com elástico nos punhos, cintura e tornozelo.	DESCARTES	7,0000	UN	28,3800	198,6600
1/43	Mangote de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa e fivela metálicas para ajustes	COMERCIAL PAULISTA	50,0000	PA	27,7600	1.388,0000
1/45	MASCARA RESPIRATORIA CG 306 Confeccionado em borracha macia com duas válvulas de exalação e regulagem para fácil adaptação a qualquer tipo de rosto. Utilizado com filtros RC 202, RC 203 ou RC 206	CARBOGRAFIT E	110,0000	UN	5,5600	611,6000
1/50	Protetor facial de segurança 158 C, constituído de coroa e carneira confeccionada em material plástico, regulagem de tamanho disponível através de ajuste simples e catraca, visor de PETG disponível na cor incolor. Com visor preso à coroa por meio de cinco rebites plásticos e arruelas metálicas, e a carneira é presa à coroa através de dois parafusos plásticos. visor incolor de 200 mm de altura e ajuste simples.	PLUMA CARE	20,0000	UN	21,6700	433,4000
1/51	PROTETOR SOLAR FATOR 40G: PROTEGE DOIS RAIOS UVA E UVB, CONTROLA A OLEOSIDADE O DIA TODO AÇÃO ANTI POLUIÇÃO, TOQUE SECO PURIFICANTE RÁPIDA ABSORÇÃO	NUTRIEX	12,0000	UN	14,8200	177,8400
1/52	Protetor Solar FPS 30 UVA com 1/3 de UVB c/ Repelente 1lt, AÇÃO HIDRATANTE, RÁPIDA ABSORÇÃO, TEXTURA LEVE, NÃO COMEDOGÊNICO, SEM CORANTE. Apresenta 2 horas de resistência à água e ao suor.	NUTRIEX	30,0000	UN	17,0500	511,5000
TOTAL DO FORNECEDOR .:						226.850,89

Data da Adjudicação: 11 de julho de 2024

Data da Homologação do Processo Administrativo: 11 de julho de 2024

Data da Assinatura da ARP: 23 de julho de 2024

Data da Ordem de fornecimento: 24 de julho de 2024

Palmeirante/TO, 24 de julho de 2024

RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
ÓRGÃO GERENCIADOR